



TF3. jelű előregyártott vasbeton támfal elem
Készül 4db
térfogat/elem 0,38m³, elemsúly 950,0kg





3 6ø10~3,24

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS			ø/ÖSSZH.
	db	ø (mm)	hossz/db	
1	28	10	0,70	19,60
2	6	10	2,02	12,12
3	6	10	3,24	19,44
H1	4	10	0,70	2,80
	5	10	0,57	2,85
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				56,81
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				35,00
ÖSSZTÖMEG (kg)/ elem				35,00
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				0,14

Anyagminőségek:

- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
- Betonacél: táblázat szerint
- Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
- Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)



2 6ø10~2,02

<div></div> <div>FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel./47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu</div>	ÉPÍTETŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.	
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása	
	LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	RAJZ SZÁMA <div>S-30</div>
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE TF3 JELŰ E.GY. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE		
ÉPÍTÉS Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ, KÖZMŰ Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273
TÁJÉPÍTÉS Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-IV, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07
		LÉPTÉK M= 1:10
		DÁTUM 2017.július hó
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!		