


TF7. jelű előregyártott vasbeton
támfal elem
Készül 4db,
térfogat/elem 0,33m³,
elemsúly 825,0kg



- 3 6ø10~2,20
- 4 6ø10~2,12
- 5 6ø10~2,04
- 6 6ø10~1,94
- 7 6ø10~1,86
- 8 6ø10~1,78
- 9 6ø10~1,68
- 10 6ø10~1,60

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS			Ø/ÖSSZH. 10
	db	Ø (mm)	hossz/db	
1	18	10	0,95	17,10
1*	2	10	0,98	1,96
1**	2	10	0,97	1,94
2	8	10	2,02	16,16
3	1	10	2,20	2,20
4	1	10	2,12	2,12
5	1	10	2,04	2,04
6	1	10	1,94	1,94
7	1	10	1,86	1,86
8	1	10	1,78	1,78
9	1	10	1,68	1,68
10	1	10	1,60	1,60
H1	4	10	0,95	3,80
	7	10	0,57	3,99
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				60,17
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				37,07
ÖSSZTÖMEG (kg)/ elem				37,07
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				0,15

Anyagminőségek:
- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
- Betonacél: táblázat szerint
- Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
- Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)



FUNDAMENTUM
Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27.
Tel./47/ 521-511
e-mail:fundamentumkft@intertek.hu

ÉPÍTETŐ
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.

LÉTESÍTMÉNY
MEGNEVEZÉSE
HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása

LÉTESÍTMÉNY
HELYE
3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője

RAJZ SZÁMA
S-34

TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE	TF7 JELŰ E.GY. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE
ÉPÍTÉSZ Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ.Fodor Zoltán G-05-1344
TÁJÉPÍTÉSZ Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052
TERV FAJTA HELYRAJZI SZÁM	kivitelezési 3273
MUNKASZÁM	F/2017-07
LÉPTÉK	M= 1:10
DÁTUM	2017.július hó

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRLETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESETNI!