



Készül 4db
térfogat/elem $0,39\text{m}^3$, elemsúly $975,0\text{kg}$



Jel	VAS			Ø/ÖSSZH.
	db	Ø (mm)	hossz/db	10
1	30	10	0,70	21,00
2	6	10	2,02	12,12
3	6	10	3,36	20,16
H1	4	10	0,70	2,80
	5	10	0,57	2,85
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				58,93
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				36,30
ÖSSZTÖMEG (kg)/ elem				36,30
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				0,15

- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
- Betonacél: táblázat szerint
- Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
- Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)



<div><p>FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel.: 47/ 521-511 e-mail: fundamentum@netnetnetnet.hu</p></div>	ÉPÍTŐTŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.		HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása		
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	LÉTESÍTMÉNY HELYE		RAJZ SZÁMA	
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE TF2 JELŰ E.G.Y. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE		3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	S-29		
ÉPÍTÉS	Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA	Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA	kivitelezési
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS	Plébán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ KÖZMU	Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM	3273
TÁJÉPÍTÉS	Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS	Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM	F/2017-07
				LÉPTÉK	M= 1:10
				DÁTUM	2017.július hó
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZERPELT MÉRÉTFEKT ELJÖRŐZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!					