

TF4. jelű előregyártott vasbeton támfal elem  
Készül 4db  
térfogat/elem 0,38m<sup>3</sup>,  
elemsúly 925,0kg

3 6ø10~3,10

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS			ø/ÖSSZH.
	db	ø (mm)	hossz/db	10
1	28	10	0,70	19,60
2	6	10	2,02	12,12
3	6	10	3,10	18,60
H1	4	10	0,70	2,80
	5	10	0,57	2,85
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				55,97
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				34,48
ÖSSZTÖMEG (kg)/ elem				34,48
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				0,14

- Anyagminőségek:
- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
  - Betonacél: táblázat szerint
  - Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
  - Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)

<div><div></div><div>FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rókóczi u. 27. Tel./47/ 521-5111 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu</div></div>	ÉPÍTETŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.			
LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása			
LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője		RAJZ SZÁMA	S-31
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE			TF4 JELŰ E.G.Y. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE	
ÉPÍTÉSZ	Ács Tamás TN.: É-05-0181	STATIKA	Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ. KÖZMŰ	Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273
TÁJÉPÍTÉSZ	Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS	Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07
			LÉPTÉK	M= 1:10
			DÁTUM	2017.július hó
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!				

