





TF1. jelű előregyártott vasbeton támfal elem
Készül 62db
térfogat/elem 0,34m³, elemsúly 856,0kg



3 6ø10~2,86

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS			Ø/ÖSSZH.
	db	Ø (mm)	hossz/db	10
1	26	10	0,70	18,20
2	6	10	2,02	12,12
3	6	10	2,86	17,16
H1	4	10	0,70	2,80
	5	10	0,57	2,85
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				53,13
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				32,73
ÖSSZTÖMEG (kg)/elem				32,73
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				2,03

Anyagminőségek:

- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
- Betonacél: táblázat szerint
- Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
- Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)

<div></div> <div>FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rókóczi u. 27. Tel./477/521-5111 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu</div>	ÉPÍTETŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.		RAJZ SZÁMA <div>S-28</div>
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása		
	LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője		
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE TF1 JELŰ E.G.Y. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE			
ÉPÍTÉSZ Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ. Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273	
TÁJÉPÍTÉSZ Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07	
		LÉPTÉK M= 1:10	
		DÁTUM 2017.július hó	
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!			