

TF6. jelű előregyártott vasbeton támfal elem
Készül 4db
térfogat/elem 0,33m³,
elemsúly 825,0kg

- 3 6ø10~2,90
- 4 6ø10~2,82
- 5 6ø10~2,74
- 6 6ø10~2,64
- 7 6ø10~2,56
- 8 6ø10~2,48

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS			Ø/ÖSSZH.
	db	Ø (mm)	hossz/db	
1	22	10	0,70	15,40
1*	2	10	0,72	1,44
1**	2	10	0,71	1,42
2	6	10	2,02	12,12
3	1	10	2,90	2,90
4	1	10	2,82	2,82
5	1	10	2,74	2,74
6	1	10	2,64	2,64
7	1	10	2,56	2,56
8	1	10	2,48	2,48
H1	4	10	0,70	2,80
	5	10	0,57	2,85
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)				52,17
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)				0,616
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)				32,14
ÖSSZTÖMEG (kg)/ elem				32,14
ÖSSZTÖMEG (t)/összes elem				0,13

- Anyagminőségek:
- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
 - Betonacél: táblázat szerint
 - Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
 - Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)



FUNDAMENTUM
Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Rókóczi u. 27.
Tel./47/ 521-511
e-mail: fundamentumkft@internetker.hu

ÉPÍTETŐ
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE
HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása

LÉTESÍTMÉNY HELYE
3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője

TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE
TF6 JELŰ E.GY. VB. TÁMFAL ELEM GYÁRTÁSI TERVE

ÉPÍTÉS Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273
TÁJÉPÍTÉS Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07
		LÉPTÉK M= 1:10
		DÁTUM 2017.július hó

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZREADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!

