

Manholes (Csatlakozások):

- M1:** Csatlakozik a meglévő aknához. Csatl. V1, V5 víznyelő D300 KG PVC.
- M2:** 150 PVC-KG szennyvíz bekötés. Meglévő akna. Csatl. V14, V15 víznyelő D 200 KGPVC.

Transition Points (Átmenetek):

- T1:** 300 PVC-KG szennyvíz gerinc. d1m beton tisztító akna. 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés. Víz bekötő vezeték keresztmetszete. 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés. 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés.
- T2:** 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés. Gáz bekötő vezeték keresztmetszete. Csatl. V6, V5 víznyelő D 200 KGPVC. Víz bekötő vezeték keresztmetszete. Szennyvíz bekötő vezeték keresztmetszete.
- T3:** Csatl. V7, V6 víznyelő D 200 KGPVC. Szennyvíz bekötő vezeték keresztmetszete. Gáz bekötő vezeték keresztmetszete. Szennyvíz bekötő vezeték keresztmetszete.
- T4:** d1m beton tisztító akna.
- T5:** 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés. Gáz bekötő vezeték keresztmetszete. Csatl. V8, V9 víznyelő D 200 KGPVC. 150 PVC-KG szennyvíz bekötés. 150 PVC-KG szennyvíz bekötés.
- T6:** Gáz bekötő vezeték keresztmetszete. Csatl. V10, V7 víznyelő D 200 KGPVC. 150 PVC-KG szennyvíz bekötés. Gáz bekötő vezeték keresztmetszete.
- T7:** Víz bekötő vezeték keresztmetszete. 150 PVC-KG szennyvíz bekötés. Csatl. V11, V8 víznyelő D 200 KGPVC. 160 PVC-KG csapadékvíz bekötés. Víz bekötő vezeték keresztmetszete. Gáz bekötő vezeték keresztmetszete.
- T8:** Csatl. V12, V13 víznyelő D 200 KGPVC.

Other Details:

- Q4 éves = 83,6 l/s**
- I = 8 ‰ h = 18 cm**
- V = 1,08 (m/s)**
- Qt = 180 (l/s)**
- Q4 éves = 83,6 l/s**
- I = 3 ‰ h = 18 cm**
- V = 0,88 (m/s)**
- Qt = 110 (l/s)**

_____ TERVEZETT TEREPSZINT

===== TERVEZETT CSAPADÉK CSATORNA

T TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA

☐ V ☐ G **MEGLÉVŐ VÍZ, GÁZBEKÖTÉS**

Tervezett terep
Szelvénytípus
Akna fedlapszint
Folyási fenék
Aknaköz
Takarás
Lejtés
Cső hossz és átmérő

[illegible]

		TRANSDOWELL IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT 3527 Miskolc, Tüzér u. 12. Tel: 46/507-044 Fax: 46/507-046			
Vezérgig.:	Dobos Miklós		Tervező:		Dátum:
Tervellenőr:	Dobos Miklós		Szerkesztő:		2017. november hó
Fel. tervező:	Fábián Mária	Jogosultsági sz.	VZ-T/05-1151		Méretarány:
Megbízó:					1:100
Via-Terra 3. Kft.					1:500
Terv tárgya:				Tervszám:	
Sátoraljaújhely, Mártírok útja út, járda és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli				Terve TDT-1598/2017.	
Tervrész tárgya:				Tervrész szám:	
Csapadékcatorna hossz-szelvénye				3.8	