






ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

M=1:50

A MÉRTEK A HELYSZÍNE PONTOSÍTANDÓAK!
A TERV AZ ÉPFA-TERV Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTETŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sátoraljaújhely Kossuth tér 5.	ÉPÍTÉSI HELY: Sátoraljaújhely, Deák u. 14.	HRSZ.: 448/1
TERVFAJTA: KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE: Főzőkonyha rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése	
 ÉPFA-TERV KFT.	ÉPFA-TERV KFT. Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 3994 Pálháza, Petőfi S. u. 1. Tel.: 47/570-017 Fax.: 47/570-016 Tel.: 47/570-015, 70/9455-030 E-mail: epfaterv@epfaterv.hu	RAJZSZÁM: E - 3
		LÉPTÉK: M=1:50
TERVEZŐ: BÖSZÖRMÉNYI DEZSŐ TN: É1-01-0717	TERVEZŐ: LENGYEL ZSOLT TN: É3-05-0189	TERV LAP: ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ DÁTUM: 2017. november

ALAPRAJZI JEL		AJ-1	AJ-2	AJ-3
MEGNEVEZÉS		BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL	BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL	BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL
MÉRET		75/210 cm NM	90/210 cm NM	100/210 cm NM
DARABSZÁM		1DB	6 DB	10 DB
NYÍLÁSIRÁNY	JOBOS	1 DB	2 DB	3 DB
	BALOS		4 DB	7 DB
TOK ÉS AJTÓLAP ANYAGA		ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP
KÜSZÖB		NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET
VASALÁS, TARTOZÉKOK		2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA
ÜVEGEZÉS				
FELÜLET KEZELÉS	TOK	SZÜRKE MÁZOLT	SZÜRKE MÁZOLT	SZÜRKE MÁZOLT
	LAP	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FÓLIÁZOTT, FEHÉR
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT	FÖLDSZINT	FÖLDSZINT
<div>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !</div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>

ALAPRAJZI JEL		AJ-4	AJ-5	
MEGNEVEZÉS		BELSŐ ASSZIMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ, FÉLIG ÜVEGEZETT LAPPAL	TELI, BETÉTES EGYSZÁRNYÚ BEJÁRATI AJTÓ, FELÜLVILÁGÍTÓVAL	
MÉRET		130/210 cm NM	90/210 +60 cm NM	
DARABSZÁM		1DB	1 DB	
NYÍLÁSIRÁNY	JOBBOS			
	BALOS		1 DB	
TOK ÉS AJTÓLAP ANYAGA		ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	6 LÉGKAMRÁS MŰANYAG SZERKEZET	
KÜSZÖB		NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	
VASALÁS, TARTOZÉKOK		2 DB BEFŰRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFŰRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	
ÜVEGEZÉS		BIZTONSÁGI ÜVEG	Háromrétegű hőszigetelő 4+12+4+12+4 Low-e +Argon	
FELÜLET KEZELÉS	TOK	SZÜRKE MÁZOLT	FEHÉR	
	LAP	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FEHÉR	
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT	FÖLDSZINT	
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !				

ALAPRAJZI JEL		AB-1
MEGNEVEZÉS		ÁTADÓ ABLAK
MÉRET		150/100 cm NM
DARABSZÁM		4 DB
NYÍLÁSIRÁNY	JOBOS	FELTOLHATÓ
	BALOS	
SZERKEZET		MŰANYAG SZERKEZET
PÁRKÁNY, KÖNYÖKLŐ		ABLAKDESZKA: sz=30 cm
VASALÁS, TARTOZÉKOK		TÍPUS SZERINT + RM. KILINCS
ÜVEGEZÉS		4 mm síküveg
MÁZOLÁS	KÜLSŐ	FEHÉR
	BELSŐ	
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT
		4

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !

