







ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

M=1:50

A MÉRTEK A HELYSZÍNE PONTOSÍTANDÓAK!
A TERV AZ ÉPFA-TERV Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTETŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sátoraljaújhely Kossuth tér 5.	ÉPÍTÉSI HELY: SÁTORALJAÚJHELY Kossuth utca 26.	HRSZ.:
TERVFAJTA: KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE: Főzőkonyha rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése	
 ÉPFA-TERV KFT.	ÉPFA-TERV KFT. Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 3994 Pálháza, Petőfi S. u. 1. Tel.: 47/570-017 Fax.: 47/570-016 Tel.: 47/570-015, 70/9455-030 E-mail: epfaterv@epfaterv.hu	RAJZSZÁM: E - 2
		LÉPTÉK: M=1:50
TERVEZŐ: BÖSZÖRMÉNYI DEZSŐ TN: É1-01-0717	TERVEZŐ: LENGYEL ZSOLT TN: É3-05-0189	TERV LAP: ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ DÁTUM: 2017. november

ALAPRAJZI JEL		AJ-1	AJ-2	AJ-3
MEGNEVEZÉS		BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL	BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL	BELSŐ EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, TELI LAPPAL
MÉRET		75/210 cm NM	90/210 cm NM	100/210 cm NM
DARABSZÁM		6 DB	5 DB	11 DB
NYÍLÁSIRÁNY	JOBBOS	3 DB	5 DB	6 DB
	BALOS	3 DB		5 DB
TOK ÉS AJTÓLAP ANYAGA		ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP
KÜSZÖB		NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET
VASALÁS, TARTOZÉKOK		2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFÚRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA
ÜVEGEZÉS				
FELÜLET KEZELÉS	TOK	SZÜRKE MÁZOLT	SZÜRKE MÁZOLT	SZÜRKE MÁZOLT
	LAP	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FÓLIÁZOTT, FEHÉR
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT	FÖLDSZINT	FÖLDSZINT
MÉRETEK A HELYSZÍNESEN ELLENŐRIZENDŐK !				

ALAPRAJZI JEL		AJ-4	AJ-5	AJ-5
MEGNEVEZÉS		BELSŐ ASSZIMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ, FÉLIG ÜVEGEZETT LAPPAL	BELSŐ ASSZIMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ, FÉLIG ÜVEGEZETT LAPPAL	TELI, BETÉTES EGYSZÁRNYÚ BEJÁRATI AJTÓ, FELÜLVILÁGÍTÓVAL
MÉRET		120/210 cm NM	150/210 cm NM	90/210 +30 cm NM
DARABSZÁM		1DB	2 DB	1 DB
NYÍLÁSIRÁNY	JOBBOS			1 DB
	BALOS			
TOK ÉS AJTÓLAP ANYAGA		ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	ACÉL TOK, LYUKFURATOLT AJTÓLAP	6 LÉGKAMRÁS MŰANYAG SZERKEZET
KÜSZÖB		NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET	NORMÁL KÜSZÖB, MAX. 2 CM MAGAS LEHET
VASALÁS, TARTOZÉKOK		2 DB BEFŰRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFŰRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA	2 DB BEFŰRÓPÁNT V 0026 WF PÁNTFELSŐVEL ÉS V 8000 WF PÁNTALSÓVAL, PZ ZÁRRAL , RÖVIDCÍMES RM U-FORM KILINCSGARNITÚRA
ÜVEGEZÉS		BIZTONSÁGI ÜVEG	BIZTONSÁGI ÜVEG	Háromrétegű hőszigetelő 4+12+4+12+4 Low-e +Argon
FELÜLET KEZELÉS	TOK	SZÜRKE MÁZOLT	SZÜRKE MÁZOLT	FEHÉR
	LAP	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FÓLIÁZOTT, FEHÉR	FEHÉR
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT	FÖLDSZINT	FÖLDSZINT
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !				

ALAPRAJZI JEL		AB-1	AB-2	
MEGNEVEZÉS		ÁTADÓ ABLAK	ÁTADÓ ABLAK	
MÉRET		150/100 cm NM	150/100 cm NM	
DARABSZÁM		2 DB	2 DB	
NYÍLÁSIRÁNY	JOBBOS	FELTOLHATÓ	FELTOLHATÓ	
	BALOS			
SZERKEZET		MŰANYAG SZERKEZET	MŰANYAG SZERKEZET	
PÁRKÁNY, KÖNYÖKLŐ		ABLAKDESZKA: sz=30 cm	ABLAKDESZKA: sz=30 cm	
VASALÁS, TARTOZÉKOK		TÍPUS SZERINT + RM. KILINCS	TÍPUS SZERINT + RM. KILINCS	
ÜVEGEZÉS		4 mm síküveg	4 mm síküveg	
MÁZOLÁS	KÜLSŐ	FEHÉR	FEHÉR	
	BELSŐ			
HELYE AZ ÉPLETBEN		FÖLDSZINT	FÖLDSZINT	
		2	2	
MÉRETEK A HELYSZÍZEN ELLENŐRIZENDŐK!				