

Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:	Rek. / Fejl.	SEPLAND szám:
Munka címe:	1281 Sátoraljaújhely, Árpád utcai ívkorrekció földkábel védelembe helyezés	

String:

Tervező:	Tervező	Megrendelésszám:
Csomag / Kivitel	Kivitelező	Megrendelésszám:
Vállalási szorzó:		
Határidő:		

Munkadíj (techn. tételár):

Elfogadott "K" tételek összege*:

SA-2.5 költsége**:

Anyagigazg. díjjal növelt SA-2.5 költség (105%):

Vállalkozó által biztosított SA költsége***:

Összesen:

Tervezett / Org. ár	Eltérés Ft
	- Ft
	- Ft
	- Ft
	-
	-

* A "K" tételek összege a mellékelt költségvetés alapján !

** A mindenkor érvényes **Standard Anyaglista (SA)** alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ N)

*** Kizárólag külön megrendelői engedély alapján a Vállalkozó által nem a Megrendelőtől (ELMŰ N)

Munka címe:	1281 Sátoraljaújhely, Árpád utcai ívkorrekció f	Mennyiségi ellenőr:			
SEPLAND:		Dátum:			
Vállalkozó:		Anyagár-ellenőr:			
Projektszám:		Dátum:			
Megrendelészám					
Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség (ORG)	M. e.	Rögzített ár 2017.09.01. - 2018.02.28. között	Tervezett költség:
				Ft	
A-10023325	Kábel 1 kV NAYY-J 4×240 SM 0,6/1 kV (Al)	32	m		
A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	0,4	kg		
A-10006244	Összekötő 1 kV KÖM 150-240	2	klt		

Munka címe:	1281 Sátoraljaújhely, Árpád utcai ivkorrekció földkábel védelembe helyezés		
SEPLAND:	EB-		
Tervező:	Tervező	Megrend.szám:	0
Kivitelező:	Kivitelező	Megrend.szám:	0

Elosztó-hálózati technológiai tételek

A megrendelő által biztosított SA anyagok nélkül, ÁFA nélküli árral

				Tervezett érték:	
BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség (ORG)	ME	Alapegységár	Tervezett ár
BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	62	m		
BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	62	m		
BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	16	m2		
BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	16	m2		
BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	3	db		
BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	12	m3		
BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	9	m3		
BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	19	m2		
BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	9	m3		
BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	1	db		
BFC-12060	KPE védőcső, 160 mm átérőjű (P-6)	32	m		
BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	32	m		
BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	2	db		
KAB-10070	Kábelbontás árokból, III.	60	m		
KAB-10340	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, III.	32	m		
KAB-10570	Kábelek acél lemez védelmének építése	16	m2		
KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	32	m		
KAB-12040	KIF összekötő szerelése	2	db		
KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1	db		
KAB-13080	Kábelek nyomvonalazása	32	m		
EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1	db		

