JELEN TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEKKEL !

GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES !

MEGJEGYZÉS:

A terveken és a műszaki leírásban feltüntetett, betervezett építőanyagoktól, vagy azok teljesítményadataitól eltérni csak a tervezővel történt előzetes egyeztetés, és a tervező írásos belegyezése után lehetséges!

MEGBÍZÓ **SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5**	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE **SPORTPÁLYA REKONSTRUKCIÓ**		TERVFAJTA **KIVITELI**	RAJZSZÁM **E-14**
FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaujhely, Rákóczi u. 27. Tel.:/47/-521-511 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu	LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY ÚTI SPORTPÁLYA		HRSZ.: 1676	TÖRZSSZÁM F/2015-14
	TERV MEGNEVEZÉSE **KIVITELEZÉSI LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ**		LÉPTÉK M=1:50	DÁTUM 2018.02.hó
	TERVEZŐ **Plébán Mihály TN.: É2-05-0187**	TERVEZŐ **Ács Tamás TN.: É-05-0181**	TERVEZŐ MUNKATÁRS	

JELEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, MELYET A PTK ÉS AZ 1999.ÉVI LXXVI. SZÁMÚ, A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY BIZTOSÍT

Létesítmény megnevezése	**Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció** 3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676	**FUNDAMENTUM** **Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.** 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.:/47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu
Rajzszám **E-14/1**	Tervlap megnevezés: **Lakatos szerkezetek konszignációja**	

Alaprajzi jel	**45/1**
Megnevezés	ACO SELF típusú acél lábtörlő, közbenső merevítő bordákkal, D110-es lefolyó nyílással, terpesztett horganyzott acél hálós ráccsal, felnyitható kivitelben
Névleges méretek	800/400 mm
Tok típusa	-
Ajtólap típusa	-
Falazati típus	padozat
Redőny v. függöny	-
Küszöb/parapet	-
Vasalat	-
Felületképzés	szürke színben
Üvegezés	-
Kiegészítők	

Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
			balos	jobbos			
Pince	-	-	-	-	-	-	-
Földszint	4	-	-	-	-	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-	-
II. Emelet	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	4	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Ábra M=1:50



Létesítmény megnevezése	**Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció** 3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676	**FUNDAMENTUM** **Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.** 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.:/47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu
Rajzszám **E-14/2**	Tervlap megnevezés: **Lakatos szerkezetek konszignációja**	

Alaprajzi jel	**45/2**
Megnevezés	Acél szerkezetű rámpakorlát laposacél korlátoszlopokkal 50 mm átmérőjű dupla acélcső fogódzóval , ábra szerinti kialakítással, porfestett kivitelben szürke színben
Névleges méretek	2 sor Ø 5mm acélcső , hossz.: 7370 mm
Tok típusa	-
Ajtólap típusa	-
Falazati típus	beton rámpa
Redőny v. függöny	-
Küszöb/parapet	-
Vasalat	-
Felületképzés	porszórt, szürke színben
Üvegezés	-
Kiegészítők	

Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
			balos	jobbos			
Pince	-	-	-	-	-	-	-
Földszint	1	-	-	-	-	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-	-
II. Emelet	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	1	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Ábra M=1:50



Létesítmény megnevezése	**Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció** 3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676	**FUNDAMENTUM** **Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.** 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.:/47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@internetker.hu
Rajzszám **E-14/3**	Tervlap megnevezés: **Lakatos szerkezetek konszignációja**	

Alaprajzi jel	**45/3**
Megnevezés	Acél szerkezetű fogódzó 50 mm átmérőjű dupla acélcső fogódzóval , ábra szerinti kialakítással, porfestett kivitelben szürke színben
Névleges méretek	2 sor Ø 5mm acélcső , hossz.: 7370 mm
Tok típusa	-
Ajtólap típusa	-
Falazati típus	beton rámpa
Redőny v. függöny	-
Küszöb/parapet	-
Vasalat	-
Felületképzés	porszórt, szürke színben
Üvegezés	-
Kiegészítők	

Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
			balos	jobbos			
Pince	-	-	-	-	-	-	-
Földszint	1	-	-	-	-	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-	-
II. Emelet	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	1	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Ábra M=1:50