



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám:13708/2023/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


SUCCESSOR TX hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2023. április. 17.

Tisztelettel:




Garamvölgyi Mihály
Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: +36 (1) 514 51 01
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

2023. május 17., szerda Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00					
80	Miskolc - Rendező	Holcím iparvágány			0,90				
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,10					
93	Diósgyőr	I-X,		3,80					
275/C	Ládi rakodó I.,II., III. vg.				0,50				
Összes teljesítmény:				46,90	1,40				

2023. május 18., csütörtök Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai	Ms Tpu állomási vágányok		11,60		0,01			
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46					
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38					
92	Miskolc Gömőri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60					0,60
92	Miskolc Gömőri "MÉH" vg.				0,20				
92	Miskolc Gömőri pu A,B összekötő vg.				1,50				
92	Miskolc Repulótér	V.		0,90					
Összes teljesítmény:				21,94	1,70	0,01			0,60

2023. május 19., péntek Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőzsolca	Felsőzsolca állomási vágányok		3,20		0,03			
80	Felsőzsolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26				
80	Felsőzsolca	SW Umwelttechnik iparvágány			1,61				
90	Onga	I		0,90				0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2,60				0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30				0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V,VII		3,20					0,32
90	Novajidrány	I,III		2,10		0,23			0,16
		I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VII							
90	Hidasnémeti	I,IX,X,XV.		9,10					0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár			2,90					
98	Abaújszántó	I,III,		0,60					0,63
98	Tállya	I,II,IV-VI,		2,30					0,56
98	Tállya	Tállya-TIG. Tállya-Colas I,II,III.vg.			0,56				
	Mád	Mád-Oil I,II.vg.			0,51				
98	Mád								0,51
Összes teljesítmény:				28,20	3,94	0,26		0,18	3,29

2023. május 22., hétfő Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Hernádnémeti- Böcs	I, IV, V,		2,50		0,04	0,40		
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55			0,30		
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50				0,20	
80	Szerencs	FKG vágány		1,00				0,42	0,6
80	Szerencs	Fűtőház						0,8	0,9
80	Szerencs	XIII.vg.mellett						0,60	
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes						0,40	
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25		0,06	1,00		
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52					
	Szerencs	Cukorgyár mérleg vágány		0,48					
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,05	0,43		
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV,VI,		2,36			1,12	0,42	0,16
80 c	Olaszlizska-Tolcsa	I,III, IV,		2,30			0,15	1,46	
80 c	Sárospatak	I, III,IV,		3,26			1,06	1,50	0,24
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18					
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26					
80 c	Sátoraljaújhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok		9,60		0,21	2,40		0,21
Összes teljesítmény:				31,76		0,36	5,80	4,04	0,61

2023. május 23., kedd Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóecseg - Sajóbáony		3,92						
326	Sajóbáony állomás	II-III, és rakterület		1,50			1,00		
92	Sajóecseg	I		0,82		0,01		2,00	
92	Sajóecseg	II		0,73					
92	Sajóecseg	V		0,92					

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Ms

92	Sajóecseg	VI							
92	Sajóecseg	VII							
92	Sajóecseg	VIII.							
92	Sajóecseg	IX.							
94	Boldva	I, II,		1,00					0,08
94	Edelény	I, II, IV,		1,50		0,01			
94	Edelény	IV csonka		0,77					
94	Szendről	I, II, III, IV-esonka-vg,		0,90		0,01			
94	Szalonna	I,II, III, IV, V-esonka-vg,		0,90		0,00			
94	Jósvafő-Aggtelek	I, II,III, IV, Csonka-vg,		1,20		0,08			
94	Bódvaszilas	I, II, III, IV,		1,10		0,01			
94	Tornanádaska	I, III,		1,00		0,02			
Összes teljesítmény:				3,92	12,34	0,14	1,00	2,00	0,08

2023. május 24., szerda

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykviccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1,00						
92	Spéter-déli vont		0,68						
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII, IX		5,00				0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79					
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között				0,15			
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		1,20					
92	Kazincbarcika Áll.			6,29		0,04	2,50		
92	Putnok	I, II, IV-VIII,		3,70		0,01		0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90					
92	Bánréve állomás	II-IV vágány között				0,12		1,20	
92	Bánréve	I, II, IV-XII,		5,40					
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65						
92	Center	I, II, IV,		1,50		0,01	0,24		
92	Ózd	I, III, IV, V,		2,00		0,01			
95	Szuhakálló mh.	útátjáró				0,00			
95	Szuhakálló mh.	III.		1,30		1,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva	útátjáró		0,40		1,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Ormosbánya mh.			1,00		1,00			
95	Ormosbánya-Rudabánya		1,00						
95	Rudabánya			1,10		1,00			
Összes teljesítmény:			3,33	30,58		4,36	2,74	2,28	

2023. május 25., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykviccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékkládháza	I vg		6,16			1,70	1,20	
80	Nyékkládháza	II vg		1,39					
80	Nyékkládháza	III vg		1,42					
80	Nyékkládháza	IV vg		1,06					
80	Nyékkládháza	V vg		0,99					
80	Nyékkládháza	VI vg		0,93					
80	Nyékkládháza	VII vg		0,86					
80	Nyékkládháza	VIII vg		0,81					
80	Nyékkládháza	IX vg		0,75					
80	Nyékkládháza	X vg		0,69					
80	Nyékkládháza	XI vg		0,69					
80	Nyékkládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékkládháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékkládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg		0,83			1,30		
89	Hejőkeresztúr	II vg		0,83					
89	Hejőkeresztúr	III vg		1,12					
89	Hejőkeresztúr	IV vg		1,09					
89	Hejőkeresztúr	V vg		0,87					
88	Hejőkeresztúr-Hejőbába	Nyíltvonal	6,26						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,54						
88	Mezőcsát	IV vg		0,29					
88	Mezőcsát	III vg		0,32			1,10	0,14	
89	Tiszaújváros	I vg		0,76			2,00		
89	Tiszaújváros	II vg		0,76					
89	Tiszaújváros	III vg		1,21					
89	Tiszaújváros	IV vg		1,17					
89	Tiszaújváros	V vg		0,87					
89	Tiszaújváros	VI vg		0,82					
89	Tiszaújváros	VII vg		0,78					
89	Tiszaújváros	VIII vg		0,74					
89	Tiszaújváros	IX vg		0,74					

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

89	Tiszaújváros	guritó vágány	0,36	0,36					
89	Tiszapalkonya	I vg		0,70					
89	Tiszapalkonya	II vg		0,94					
89	Tiszapalkonya	III vg		0,84					
89	Tiszapalkonya	IV vg		0,84			1,05		
80	Emőd	I vg		0,91			1,70	0,54	
80	Emőd	II vg		1,61					
80	Emőd	III vg		1,61					
80	Emőd	IV vg		1,01					
Összes teljesítmény:			16,06	37,77			8,85	1,88	

2023. május 26., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykviccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,40						
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,40						
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,60				1,50	
80	Mezőkeresztes áll.	I. vg. mellett Megállás helye jelzőig gyöngykviccs				0,01			
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,10					2,00	
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány								
80	Mezőkövesd áll.	II. vg.	0,90						0,15
80	Mezőkövesd áll.	III. vg.	0,90						
80	Mezőkövesd áll.	állomási vágányok		4,60				2,50	
80	Mezőkövesd áll.	I. vg. és épület közötti gyöngykviccs				0,02			
80	Mezőkövesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15				
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,50						
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,50						
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00			1,50	1,00	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,80			0,03			
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,70					
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20				2,00	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90					
Összes teljesítmény:			11,50	28,00	0,15	0,06	1,50	9,00	0,31

2023. május 30., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykviccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70					0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93					
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25				
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00			1,00		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70				0,50	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35					0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50		0,05			
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XI II,XIV,XV,XVI		3,60			2,00		
Összes teljesítmény:			0,35	11,43	0,25	0,05	3,00	0,75	0,06

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ms

2023. május 15., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.				0,22
80	Karácsond mh.				0,22
86	Szászberek mh.				0,04
86	Szellőhát mh.				0,02
86	Jászdózsa mh		0,10		0,04
83	Mátranovák-Homokterenye		0,02		
87	Szilvásváradszalai-kavölgy mh.			0,02	
80	Szihalom mh.		1,00		0,20
80	Csincse mh.			0,14	
80	Kistokaj		0,30		0,63
89	Nagycsécs		0,04		0,35
89	Sajószóged		0,08		0,35
Összes teljesítés:			1,53	0,16	2,07

2023. május 16., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőzsolca őrház		0,30		
90	Sziksóvásártér				0,09
90	Aszaló				0,09
90	Csobád				0,10
90	Ináncs				0,09
90	Méra				0,06
90	Hernádszurdok				0,08
98	Gönc				0,52
98	Zsujta				0,41
98	Göncruszka				0,12
98	Hejce-vilmány				0,12
98	Korlát - Vizsoly				0,10
98	Fony				0,14
98	Boldogkővár-alja				0,14
98	Abaújkér				0,12
98	Abaújszántó-Fürdő				0,13
98	Golop				0,23
98	Rátka				0,07
80	Tiszalúc mh.				
80	Taktaszada mh.				0,15
80 c	Szegi mh.		0,09		0,06
80 c	Erdőbénye mh.		0,20		0,10
80 c	Bodrogolaszi mh.	0,09	0,15		0,03
Összes teljesítés:		0,09	0,74		2,95

2023. május 17., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő				0,40

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ms

92	Sajókeresztúr				0,40
94	Boldva-alsó MH				0,10
94	Borsodszirák MH				0,10
94	Edelény-alsó MH				0,20
94	Szendrőlád MH			0,40	0,20
94	Büdöskútpuszta MH				0,20
94	Perkupa MH				0,10
94	Komjáti MH				0,10
92	Spéter piactér mh.				0,03
92	Spéter piactér mh.				0,03
92	Berente mh				0,09
92	Kazincbarcika alsó mh				0,02
92	Sajókaza mh				0,12
92	Vadna mh				0,13
92	Dubicsány mh				0,12
92	Pogonyipuszta mh				0,01
92	Bánrévei vízmű mh	0,02			
92	Sajónémeti mh				0,02
92	Center alsó mh				0,02
Összes teljesítés:		0,02		0,40	2,38

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Ms

2023. május 17., szerda	Miskolc	90	Miskolc - Hidasnémeti	59,40	5,00
	Miskolc	98	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	50,54	
	Miskolc	80	Szerencs - Mezőzombor		5,00
	Miskolc	80 c	Mezőzombor - Sátoraljaújhely - Oh.	41,28	
	Miskolc	80	Sátoraljaújhely - Szerencs		46,00
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2023. május 18., csütörtök	Miskolc	80	Szerencs - Ms. Tiszai		38,00
	Miskolc	80	Ms. Tiszai - Miskolc Gömöri pu.	2,00	
	Miskolc	92	Ms.Gömöri - Secseg jobb vg	10,10	
	Miskolc	92	Secseg-Spéter jobb vg	5,46	
	Miskolc	92	Spéter - Bánréve- Ózd	34,15	
	Miskolc	92	Ózd - Bánréve- Spéter		34,00
	Miskolc	92	Spéter - Secseg bal vg	5,46	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2023. május 19., péntek	Miskolc	94	Sajóecseg - Hídvérgárdó	49,39	
	Miskolc	94	Tornanádaska - Sajóecseg		49,00
	Miskolc	92	Secseg - Ms.Gömöri bal vg	10,10	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából Miskolc Gömöri pu. (raktári vg)				
2023. május 22., hétfő	Vegyszer rakodás				
2023. május 23., kedd	Miskolc	80	Miskolc Gömöri - Nyékládháza	20,00	
	Miskolc	89	Nyékládháza - Tiszapalkonya	15,48	
	Miskolc	89	Tiszapalkonya - Nyékládháza		12,00
	Miskolc	80	Nyékládháza - Füzesabony	37,00	
	Miskolc	87	Füzesabony - Eger	15,50	
	Miskolc	87	Eger -Szilvásvárad	31,00	
	Miskolc	87	Szilvásvárad -Eger - Füzesabony		46,00
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2023. május 24., szerda	Miskolc	80	Füzesabony - Kál - Kápolna	10,00	
	Miskolc	84	Kál - Kápolna - Kisterenye	54,43	
	Miskolc	84	Kisterenye - Kál - Kápolna		54,00
	Miskolc	80	Kál-Kápolna - Hatvan	46,00	
	Miskolc	80	Hatvan - Vámosgyörk		20,00
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2023. május 25., csütörtök	Miskolc	85	Vámosgyörk - Gyöngyös	11,91	
	Miskolc	85	Gyöngyös - Vámosgyörk		12,00
	Miskolc	86	Vámosgyörk - Jászapáti - Újszász	59,82	
	Budapest	82	Újszász - Hatvan	51,10	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2023. július 5., szerda	Miskolc	80	Hatvan - Miskolc	112,00	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				

