

Iktatószám: **SZTFH-BANYASZ/12490-2/2023**
Tárgy: **Sátoraljaújhely Város módosítása
– véleményezési szakasz**Azonosító szám:
Hivatkozási szám: **ISU/6793-56/2023**
Ügyintéző: **Horváth Zoltán**
Telefon: **+36 46/896-009**
E-mail: **zoltan2.horvath@sztfh.hu**
Mellékletek:**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata****3980 Sátoraljaújhely
Kossuth tér 5.****Tisztelt Címzett!**

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) Sátoraljaújhely Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban a következőkről tájékoztatja:

A Bányafelügyelet korábban, a 2017. évben BO/15/1409-2/2017. iktatási szám alatt szolgáltatott adatokat a település közigazgatási területén elhelyezkedő, megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag előfordulásokról, és földtani veszélyforrásokról.

Az Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. által 2023. évben készített dokumentációban tárgyalta a módosítás nem érinti a település közigazgatási területén elhelyezkedő „Sátoraljaújhely I. – agyag” védnevű bányatelek területét, a bányatelek területe a módosítást követően is nyersanyag kitermelés és feldolgozás, bánya területként (Kb-B) lett besorolva.

A 2017. évben szolgáltatott adatokhoz képest változás nem történt. A tervezési területen szilárdásvány-kutatás nincs, a Bányafelügyelet a tervezési területen felszínmozgást továbbra sem nem tart nyilván.

A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban bányászati szakigazgatási szempontból kifogás nem merül fel.

A Bányafelügyelet a véleményezést a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 64. §-a alapján adta ki.

Miskolc, *időbélyegző szerint*

Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Lamos
Jenő
Digitálisan aláírta:
Lamos Jenő
Dátum:
2023.09.18
12:57:38 +02'00'
Lamos Jenő
osztályvezető
(kiadmányozó)

Kapja:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata; KRID: 653275325